

ARTICCELL

THERMAL INSULATION



Trifast, isolación
Solván



Mercancías Naran
Ponce



Paradiso Guan



Mutual Clavever



Mutual Cel
Kalemeritán



Telent Roca



ARTICCELL Thermal insulation adalah Foil dan PE Foam material insulasi bebas serat atau fiber yang di rancang sangat baik untuk melindungi atap bangunan rumah, pabrik dan gedung – gedung dari panas yang di sebabkan oleh radiasi Matahari, konduksi atap bangunan dan suara dari luar bangunan secara efektif dan efisien.

Seiring berjalananya dengan kemajuan teknologi yang ada, kebutuhan akan kenyamanan dan kesejukan sangat meningkat ini menjadikan sebuah point penting bagi **ARTICCELL**, karena **ARTICCELL** thermal insulation juga dapat berfungsi sebagai peredam suara dan mengatur kelembaban udara di dalam ruang sehingga udara di dalam terasa lebih sejuk dan nyaman.

ARTICCELL mudah di pasang dan mempunyai kekuatan yang berdaya tahan tinggi karena di produksi dari material pilihan yang menggunakan PE Foam dengan dilapisi Aluminium Foil atau Metalize berkualitas tinggi dan di produksi dengan proses yang sangat ketat dan terjaga kualitasnya.

Kelebihan dan Keunggulan **ARTICCELL**

- Menggunakan Aluminium dengan kemurnian 96,55 %
- Menggunakan Foil dengan ketebalan 7 micron
- Tidak mudah robek dan tahan lama.
- Pemasangannya sangat mudah dan cepat
- Tidak menimbulkan Alergi, gatal dan tidak mengganggu kesehatan.
- Tidak terpengaruh oleh jamur, kelembapan dan serangga

Manfaat

- Dapat melindungi dari Radiasi panas Matahari, Konduksi atap bangunan dan suara dari luar bangunan.
- Dapat meningkatkan kualitas fungsi ruang menjadi nyaman dan sejuk sehingga hemat energi listrik dalam penggunaan Pendingin Udara.
- Juga dapat menjadi lapisan penahan air sehingga mengurangi kebocoran.



Pemasangan diatas kasoo dan reng

Spesifikasi Umum

- PE Foam + Metalize 1 sisi atau 2 sisi
- PE Foam + Aluminium Foil 1 sisi atau 2 sisi
- Aluminium dengan kemurnian 96,55 %
- Ketebalan aluminium foil 7 micron
- Dapat memantulkan Radiasi Panas 95- 97 %
- Tahan terhadap Air dan kelembapan
- Kuat dan tidak mudah robek.

ARTICCELL PE Foam in Rolls

(Width: 1,1m)

Thickness, mm	Std. length, m
3	100
5	100
8	75
10	75
12	50
20	50

CONTOH PRODUK

