

duma®



**PREMIUM WALL &
CEILING PANEL**





DUMA® PANEL adalah substitusi terbaik untuk bahan interior kayu yang terbuat dari paduan sempurna antara serbuk kayu dan bahan plastik yang bermutu tinggi. DUMA® PANEL memberikan tampilan layaknya kayu natural yang elegan dengan karakteristik plastik yang fleksibel dan praktis.



KEUNGGULAN



Anti Rayap

Lulus Uji Ketahanan terhadap Rayap Tanah (JIS K1571 Tahun 2004)



Anti Air

Memiliki ketahanan yang baik terhadap air, cuaca lembab dan bahan kimia rumah tangga



Kuat, Ringan & Tahan Lama

Konstruksi ringan dan kokoh. Dikarenakan bahan plastik kualitas terbaik yang digunakan serta ketahanan yang baik terhadap rayap dan air, produk Duma® Panel memiliki jangka hidup yang sangat lama



Ekonomis

Harga terjangkau dan perawatan minim



Pemasangan Mudah

Dapat dipaku, dibor, digergaji, dilem, maupun disanding dan diplitur seperti layaknya kayu asli. Tidak membutuhkan tambahan proses *finishing*



Ramah Lingkungan

100% dapat didaur ulang

APLIKASI

- Plafon ruangan
- Pelapis dinding
- Penyekat ruangan
- Ideal untuk interior segala jenis bangunan (apartment, kantor, villa/cottage, hotel & resort, medical center, executive lounge, dll)

MODERN



Lebar Efektif = 9.5 cm

(9.5 cm x 3 M) x 10 Ljr = 2,85 M²/box

(9.5 cm x 4 M) x 10 Ljr = 3,80 M²/box

(9.5 cm x 5 M) x 10 Ljr = 4,75 M²/box

COLOR:



#6



B



B2



B3



BT




C2



E



AW



MODERN 143



Lebar Efektif = 14.5 cm

(14.5 cm x 3 M) x 5 Ljr = 4,35 M²/box

(14.5 cm x 4 M) x 5 Ljr = 5,8 M²/box

(14.5 cm x 5 M) x 5 Ljr = 7,25 M²/box

COLOR:



B



B2



E



NEO MODERN



Lebar Efektif = 19.8 cm

(19.8 cm x 3 M) x 10 Ljr = 5,94 M²/box

(19.8 cm x 4 M) x 10 Ljr = 7,92 M²/box

(19.8 cm x 5 M) x 10 Ljr = 9,90 M²/box

COLOR:



B3



CLASSIC



Lebar Efektif = 19.8 cm

(19.8 cm x 3 M) x 5 Ljr = 2,97 M²/box

(19.8 cm x 4 M) x 5 Ljr = 3,96 M²/box

(19.8 cm x 5 M) x 5 Ljr = 4,95 M²/box

COLOR:




#6




B



B2



CONTEMPO



Lebar Efektif = 20 cm

(20 cm x 3 M) x 5 Ljr = 3 M²/box



(20 cm x 4 M) x 5 Ljr = 4 M²/box

(20 cm x 5 M) x 5 Ljr = 5 M²/box

COLOR:



B3




LIS PROFILE

LIS ATAS (68.9 X 20)



Panjang: 3M / 4M / 5M




COLOR: #6 B B2 BT E AW

LIS ATAS (120 X 30)



Panjang: 3M




COLOR: B3 BT C2

LIS ATAS (120 X 85)



Panjang: 3M




COLOR: B3 BT C2

LIS TENGAH (63 X 12)




Panjang: 3M / 4M / 5M




COLOR: #6 B B2 BT E AW

LIS PLINT (100 X 10)



Panjang: 3M / 4M / 5M



COLOR: #6 B B2 BT E AW

LIS PLINT (150 X 10)




Panjang: 3M



COLOR: B3 BT C2

LIS SIKU (25 X 4)



Panjang: 3M / 4M / 5M



COLOR: #6 B B2 BT E AW

CLICK-ON FLAT



Panjang: 3M



COLOR: B3 C2

CLICK-ON DECORATIVE (60 X 36)



Panjang: 3M



COLOR: B3 C2

CLICK-ON DECORATIVE (60 X 26)



Panjang: 3M




COLOR: B3 C2 AW

CLICK PVC



Panjang: 3M



COLOR: CORAL

CLICK-ON HOLLOW



Panjang: 3M





COLOR: B3 C2

CARA PEMASANGAN




Persiapkan kerangka plafon atau dinding yang akan ditutup oleh **DUMA® PANEL**. Gunakan rangka dari bahan metal/rangka hollow ukuran 4x4 cm dengan jarak antar rangka:

- **Tipe Modern** max. 40 cm (pada plafon) atau max. 40 cm (pada dinding)
- **Tipe Classic - Neo Modern - Contempo** max. 30 cm (pada plafon) atau max. 40 cm (pada dinding)




Angkat lonjoran **DUMA® PANEL**. JANGAN MENARIK LONJORAN DUMA® PANEL AGAR PRODUK TIDAK TERGORES.


Buka dus dari sisi samping dengan hati-hati.



Simulasikan lonjoran **DUMA® PANEL** di permukaan yang rata, untuk menentukan urutan pemasangan.



Pasang **DUMA® PANEL** dalam keadaan menyilang dengan rangka. Pemasangan dilakukan secara berurutan dari salah satu ujung ke ujung yang lainnya atau dari tengah menuju ke dua sisi lainnya dengan sekrup kepala datar.



Pasang Lis Profil dengan lem PVC & **sekrup kepala datar** setelah seluruh area plafon atau dinding tertutup dengan **DUMA® PANEL**.



Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA



CV. MITRA MURNI SEJATI

Supplier Bahan Bangunan & General Trading

Alamat : Permata Candiloka P4/23, Balonggabus
Candi - Sidoarjo 61271

Telpon : 031-8076351, 081331171852, 087752712311
mitramurnisejati@gmail.com
mitramurnisejati.co.id

DUMA® is registered trademark of **PT. SUMBER DJAJA PERKASA**